



FORTE

Construcción
y uso rudo



LISTA

Para transformar
y fabricar



SELECT


ReNuPlak®

Tableros circulares de alto desempeño para
construir, transformar y diseñar.

FORTE • LISTA • SELECT

ReNuPlak® es una familia de tableros fabricados a partir de polímeros reciclados de alta complejidad, diseñada para construcción, transformación industrial y proyectos arquitectónicos. Cada versión responde a una necesidad distinta: uso rudo, fabricación o acabado premium. Más que un tablero sustentable, **ReNuPlak®** es una solución circular de alto desempeño para proyectos que buscan durabilidad, diseño y menor impacto ambiental.

FORMATO Y ESPECIFICACIONES



Formato estándar:

1.22 x 2.44 m (4' x 8')



Espesores disponibles:

6 mm, 12 mm y 15 mm



Peso aproximado por placa:

- 6 mm: 26 kg
- 12 mm: 50 kg
- 15 mm: 60 kg



ReNuPlak® Forte

Para construcción,
cimbra y uso rudo



Alta resistencia y durabilidad
para ambientes exigentes.



Ideal para cimbra, colados,
separadores y protecciones.



Costo accesible y competitivo
por ciclo de uso.




ReNuPlak® Lista


Preparada para
transformar



Superficie lista para carpinterías,
talleres y fabricantes.



Ideal para corte, maquinado,
laminado y canteado.




Versátil, funcional y confiable
para procesos de transformación.




ReNuPlak® Select

Superficie sustentable
premium



Acabado decorativo de alto
valor estético y tacto superior.



Ideal para arquitectura,
mobiliario, retail e interiores.



Sustentabilidad con apariencia
premium y desempeño superior.

BENEFICIOS GENERALES



**Resistencia
al agua**

Desempeño confiable
en ambientes húmedos.



**Resistencia
al impacto**

Alta durabilidad frente a
golpes y uso intensivo.




**Material
reciclable**

Fabricado con materiales
reciclados y reciclables.




**Retardancia
al fuego**

Contribuye a la seguridad
en proyectos y espacios.



**Versatilidad
de uso**

Aplicaciones diversas
en múltiples industrias.



ReNuPlak® Forte

Para Construcción, cimbra y uso rudo

ReNuPlak® Forte es un tablero de uso rudo diseñado para construcción, cimbra, colados, separadores, protecciones y aplicaciones técnicas.

A diferencia de los tableros convencionales que se evalúan solo por precio por hoja, ReNuPlak® Forte se evalúa por su costo por uso. Su resistencia al agua, durabilidad y potencial de reutilización lo convierten en una solución eficiente para obras que buscan reducir desperdicio, mejorar rendimiento y construir con mayor conciencia circular.



Más usos. Menos desperdicio.
Mejor costo por colado.



1. ¿Qué es?

Un tablero sustentable de alto desempeño para la construcción y cimbra, fabricado a partir de la transformación circular de residuos poliméricos complejos. Diseñado para soportar condiciones exigentes y ofrecer resistencia, durabilidad y sostenibilidad.



2. Mercado objetivo

- Constructores y contratistas
- Obra civil y prefabricados
- Plantas industriales y talleres
- Fabricantes de cimbra y moldes
- Aplicaciones técnicas e industriales



3. Aplicaciones sugeridas

- Cimbra y colados
- Separadores y protecciones
- Moldes y apoyos temporales
- Elementos auxiliares de obra
- Aplicaciones técnicas e industriales



4. ¿Cómo se trabaja?

- Se puede cortar, perforar y fijar con herramientas convencionales
- Ideal para usos donde el acabado decorativo no es prioritario
- Puede limpiarse y reutilizarse según la aplicación



5. Cualidades clave

- Resistencia al agua
- Resistencia al impacto
- Retardancia al fuego
- Material reciclable
- Solución de uso rudo



6. Ventajas competitivas

- Costo accesible y competitivo por ciclo de uso
- Potencial de reutilización en obra
- Alta durabilidad y resistencia
- Baja absorción de humedad
- No se pudre como materiales de madera
- Ideal para aplicaciones donde importa el desempeño



FORMATO Y ESPECIFICACIONES



Formato estándar:
1.22 x 2.44 m (4' x 8')



Espesores disponibles:
6 mm, 12 mm y 15 mm



Peso aproximado por placa:

- 6 mm: 26 kg
- 12 mm: 50 kg
- 15 mm: 60 kg



Aplicación Forte

Uso rudo para cimbra, colados, separadores, protecciones y aplicaciones técnicas

HECHO CON MATERIALES
RECICLADOS Y PROCESOS
RESPONSABLES.

Elegir ReNuPlak® Forte es
construir con conciencia.



ReNuPlak® Lista

Preparada para transformar

ReNuPlak® Lista es un tablero calibrado y preparado para transformación, ideal para talleres, carpinterías, fabricantes e integradores que necesitan un sustrato resistente, trabajable y sustentable.

Está pensado para procesos posteriores como corte, maquinado CNC, perforado, laminado, canteado, pintura, revestimientos e integración con otros acabados. Permite fabricar piezas funcionales y durables, manteniendo flexibilidad en diseño, acabado y presupuesto.



Sustentable
y reciclable



Alto
desempeño



Fácil de
transformar



Costo accesible
y competitivo



¿QUÉ ES RENUPLAK® LISTA?


Un tablero sustentable calibrado y preparado para transformación por talleres, carpinterías, fabricantes e integradores que requieren un material funcional, versátil y trabajable.

Listo para procesos posteriores como corte, maquinado, laminado, canteado, pintura e integración con otros acabados.

¿CÓMO SE TRABAJA?



Corte
preciso
y limpio



Maquinado
y perforado




Laminado



Canteado
ligero
y ensamblado



Pintura y
revestimientos



Integración
con otros
acabados



CUALIDADES CLAVE

- Buena trabajabilidad
- Superficie preparada para procesos posteriores
- Rígida y funcional
- Resistencia al agua
- Resistencia al impacto
- Reciclable




VENTAJAS COMPETITIVAS

- Costo accesible y competitivo como sustrato para transformar
- Permite al taller definir acabados
- y optimizar presupuesto
- Fácil laminado y acabados posteriores
- Combina sustentabilidad con funcionalidad en estructura
- Ideal como plataforma para productos a la medida



EXTERIORES E INTEMPERIE



Puede adaptarse a interiores, semiexteriores o exteriores según acabado final, canteado o sellado de cantos y sistema de instalación.



Para aplicaciones expuestas se recomienda definir acabado, sellado de cantos y sistema de instalación según el uso final.




COMPROMISO VERDE




Hecho con materiales reciclados y procesos responsables.

Elegir **ReNuPlak® Lista** es elegir un futuro mejor para tu taller y para el planeta.

FORMATO Y ESPECIFICACIONES



Formato estándar:
1.22 x 2.44 m (4' x 8')



Espesores disponibles (sin HPL):
4.6 mm, 10.6 mm y 13.6 mm



Peso aproximado por placa:
6 mm, 26 kg
12 mm, 50 kg
15 mm, 60 kg

APLICACIONES PRINCIPALES




Carpinterías
y talleres



Mobiliario
transformado



Paneles listos
para laminar



Componentes
CNC



Divisiones y
mamparas



Integración con
otros acabados



ReNuPlak® Select

Superficie sustentable premium

ReNuPlak® Select es la línea premium de superficies sustentables para arquitectura, retail, interiores y mobiliario corporativo. Combina un núcleo reciclado de alto desempeño con acabados decorativos HPL de alto valor estético, ofreciendo una alternativa diferenciada frente a superficies premium tradicionales.

Diseñada para proyectos donde el acabado, la durabilidad y la historia del material importan, **ReNuPlak® Select** transforma residuos complejos en superficies visibles, funcionales y con carácter.



¿Qué es?

Una superficie sustentable premium con acabado HPL decorativo de alto valor estético, desarrollada para proyectos que exigen diseño, durabilidad y una alternativa competitiva frente a superficies premium tradicionales.



Mercado objetivo

- Arquitectos e interioristas
- Retail y espacios corporativos
- Mobiliario y diseño de interiores
- Desarrolladores y constructores de proyectos premium



Aplicaciones sugeridas

- Muebles y mobiliario
- Revestimientos de muros y paneles
- Mostradores y superficies de trabajo
- Divisiones y mamparas decorativas
- Estanterías y exhibidores
- Fachadas interiores y semi-extteriores*



¿Cómo se trabaja?

- Se corta y mecaniza como panel decorativo
- Requiere herramientas limpias y precisión de acabado
- Admite canteado, ensamble e instalación como superficie final visible
- Pensada para proyectos donde el acabado **Sí importa**



Cualidades clave

- Acabado HPL decorativo
- Apariencia premium
- Resistencia al agua
- Resistencia al impacto
- Retardancia al fuego
- Material reciclable
- Solución reciclable y diferenciada



Ventajas competitivas


- Alternativa competitiva frente a superficies premium tradicionales
- Combina estética, durabilidad y sostenibilidad
- Apta para interiores, semi-extteriores o aplicaciones expuestas según HPL, sellado de cantos e instalación**
- Diferenciación para proyectos corporativos y retail
- Amplia compatibilidad con acabados decorativos premium



FORMATO Y ESPECIFICACIONES



Formato estándar:
1.22 x 2.44 m (4' x 8')




Espesores disponibles:
6 mm, 12 mm y 15 mm



Peso aproximado por placa:

- 6 mm: 26 kg
- 12 mm: 50 kg
- 15 mm: 60 kg




ACABADOS PREMIUM CON NÚCLEO CIRCULAR



NOTA TÉCNICA DE INTEMPERIE

Puede adaptarse a interiores, semi-extteriores o aplicaciones expuestas según el tipo de HPL, el sellado de cantos y el sistema de instalación. Para mayor durabilidad en condiciones exteriores, se recomienda especificar HPL adecuado, sellado de cantos completo y fijaciones compatibles.



Cuando el diseño y la sostenibilidad importan, ReNuPlak® Select es la superficie que eleva tu proyecto.

